

ورقة بيانات المادة
2026/08/24 حتى

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0553 · الفئة 1.0

SS490B

رقم المادة 1.0553

ويُدرج أيضاً باسم S 355 JO


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و30 تسمية قياسية من 20 منطقة.

قيم الخواص	تسميات أخرى	الكثافة
8 مسجلة	30 في 20 منطقة	7.85 g/cm³

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

الخواص الفيزيائية

1 قيمة

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

التسميات في مختلف المواصفات

30 تسمية · 3 موثقة كمطابقة

1	إسبانيا	5	أوروبا
une	AE355C	din-en	A633
1	النرويج	din-en	Fe510C
ns	NS12153	din-en	الاسم الخاص بهذه الدرجة S 355 JO
1	اليابان	din-en	S355J0
jis	SS490B	din-en	الاسم الخاص بهذه الدرجة St 52-3 U
1	الصين	3	الولايات المتحدة
gb	16Mn	uns	الاسم الخاص بهذه الدرجة K12000
1	البرتغال	aisi-sae	A441
np	FE510-C	aisi-sae	A633
1	إيطاليا	2	دولي
uni	Fe510C	iso	E355C
1	سلوفاكيا	iso	Fe510C
stn	11 523	2	السويد
1	بولندا	ss	2132-01
pn	18G2A	ss	2134-01
1	صربيا	2	التشيك
srps	Č.0561	csn	11523
1	النمسا	csn	422 660
onorm	St510C	2	هنغاريا
1	بلجيكا	msz	52 C
nbn	AE355C	msz	Fe 355 C
1	فنلندا	1	المملكة المتحدة
sfs	Fe52C	bs	50C
		1	فرنسا
		afnor	E36-3

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنعة، وهي لا تُعني عن اختيار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفسارك. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن SS490B

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0553	2026/08/24