

NÚMERO DE MATERIAL 1.3343 · CLASE 1.3

# 6-5-2

## N.º de material 1.3343

también figura como S 6-5-2


Composición química, valores mecánicos y físicos y 46 designaciones normalizadas de 19 regiones.

| DENSIDAD          | OTRAS DESIGNACIONES      | VALORES DE PROPIEDADES |
|-------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>8.12</b> g/cm³ | <b>46</b> en 19 regiones | <b>10</b> registrados  |

### Composición química

Fracción másica en %

Qué es esta aleación



Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.



La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

### Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni.

Propiedades físicas

1 valores

| PROPIEDAD | VALOR | UNIDAD |
|-----------|-------|--------|
| Densidad  | 8.12  | g/cm³  |

Designaciones en las distintas normas

46 designaciones · 4 documentadas como idénticas

|                    |                                     |                |                               |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Estados Unidos6    |                                     | Internacional2 |                               |
| T11302             | Nombre propio de la calidaduns      | HS6-5-2        | iso                           |
| 611                | Nombre propio de la calidadaisi-sae | HS6-5-2C       | iso                           |
| D3                 | aisi-sae                            | Rusia / CEI2   |                               |
| M 2                | aisi-sae                            | R6M5gost       |                               |
| T11302             | aisi-sae                            | P6M5gost       |                               |
| M2                 | aisi-sae                            | Suecia2        |                               |
| Francia6           |                                     | 2715           | ss                            |
| HS6-5-2            | afnor                               | 2722           | ss                            |
| HS6-5-2HC          | afnor                               | Bulgaria2      |                               |
| X85WMoCrV6-5-4     | afnor                               | HS6-5-2C       | bds                           |
| Z40CSD10           | afnor                               | R6M5           | bds                           |
| Z85WDCV            | afnor                               | Austria2       |                               |
| Z85WDCV06-05-04-02 | afnor                               | BOHLERS600     | onorm                         |
| España4            |                                     | S600           | onorm                         |
| 6-5-2              | une                                 | China1         |                               |
| EM2                | une                                 | W6Mo5Cr4V2     | gb                            |
| F.5603             | une                                 | Chequia1       |                               |
| HS6-5-2            | une                                 | 19830          | csn                           |
| Italia4            |                                     | Serbia1        |                               |
| 15NiCrMo13         | uni                                 | Č.7680         | srps                          |
| HS6-5-2            | uni                                 | Polonia1       |                               |
| HS6-5-2-2          | uni                                 | SW7M           | pn                            |
| X82WMoV6-5         | uni                                 | Hungría1       |                               |
| Europa3            |                                     | R6             | msz                           |
| 1.3343             | din-en                              | Rumanía1       |                               |
| HS6-5-2C           | din-en                              | Rp5            | stas                          |
| S 6-5-2            | Nombre propio de la calidaddin-en   | Corea del Sur1 |                               |
| Reino Unido3       |                                     | SKH51          | Nombre propio de la calidadks |
| 3343               | bs                                  |                |                               |
| 4959BA2            | bs                                  |                |                               |
| BM2                | bs                                  |                |                               |
| Japón3             |                                     |                |                               |
| SKH51              | jis                                 |                |                               |
| SKH9               | jis                                 |                |                               |
| SUH3               | jis                                 |                |                               |

**Nota sobre el uso.** Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

**Consulta sobre 6-5-2**  
Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

**Iniciar una consulta**

| FICHA TÉCNICA EN LÍNEA     | BÚSQUEDA DE CALIDADES         | N.º DE MATERIAL | EMITIDA     |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| Ver la página del material | Buscar en todas las calidades | 1.3343          | 23 ago 2026 |