

材料番号 1.0322 ・ クラス 1.0

RACOLD01F

材料番号 1.0322

DX 56 D としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 18 地域にわたる 60 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 60 18 地域	特性値 10 収録
-------------------------------------	----------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 98.3 % ● Mn — 0.6 % ● Si — 0.5 % ● Ti — 0.3 % ● 微量元素・不純物・0.3%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Cr, Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

熱処理

1 種の条件

工程	温度	冷却媒体
焼ならし	温度の記載なし	—

各規格での名称

60 件の名称 · うち 1 件は同一と確認

オーストラリア / ニュージーランド		8	イギリス		6
1008	as-nzs		040A10		bs
CA1	as-nzs		1449-1HR		bs
CA2	as-nzs		1HR		bs
CA3	as-nzs		2HR		bs
CA4	as-nzs		DC01		bs
HA1	as-nzs		DD13		bs
HA3	as-nzs				
HA4N	as-nzs		日本		4
フランス		7	SPCC		jis
			SPHE		jis
3C	afnor		SWRCH10R		jis
DC01	afnor		SWRCH8R		jis
DD13	afnor				
FB8	afnor		チェコ		4
Fd4	afnor		11304		csn
FR8	afnor		11320		csn
XC6	afnor		11321		csn
			11325		csn
オーストリア		7	スペイン		3
St02F	onorm		AP13		une
St02FK32	onorm		DC01		une
St02FK40	onorm		DD13		une
St02FK50	onorm				
St02FK60	onorm		ブルガリア		3
St02FK70	onorm		08		bds
St24F	onorm		DD11		bds
			DD13		bds
アメリカ合衆国		6	中国		2
1008	aisi-sae		08F		gb
1010	aisi-sae		ML08		gb
A619	aisi-sae				
A622	aisi-sae		ロシア / CIS		2
G10080	aisi-sae		08kp		gost
G10120	aisi-sae		08кп		gost
			イタリア		2
			DC01		uni
			FeP13		uni

ヨーロッパ	1	ハンガリー	1
DX 56 D 本鋼種固有の名称	din-en	ASZ2	msz
スウェーデン	1	ルーマニア	1
1147	ss	A1n	stas
ポーランド	1	フィンランド	1
08X	pn	RACOLD01F	sfs

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

RACOLD01F に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

[お問い合わせを始める](#)

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.0322	2026/09/05