

MATERIAALNUMMER 1.4404 · KLASSE 1.4

# S.537

## Materiaalnummer 1.4404

ook vermeld als X2CrNiMo17-12-2


Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 147  
normaanduidingen uit 24 regio's.

| DICHTHEID           | ANDERE AANDUIDINGEN | KENWAARDEN    |
|---------------------|---------------------|---------------|
| 8 g/cm <sup>3</sup> | 147 in 24 regio's   | 10 vastgelegd |


### Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

### Voorspelde omzettingstemperaturen

De samenstelling van deze kwaliteit valt buiten het gevalideerde bereik van het gepubliceerde model (een laaggelegeerd samenstellingsvenster), daarom wordt hier geen omzettingstemperatuur voorspeld.

Mechanische eigenschappen

8 waarden in 3 toestanden

| TOESTAND · AFMETING    | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% | HB  | HRB | HV  |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-----|-----|-----|
| Plate/Sheet Hot-rolled | 520                     | 205                     | 40     | –   | –   | –   |
| Hot-rolled             | –                       | –                       | –      | 187 | 90  | 200 |
| SOFT ANNEALED          |                         |                         |        |     |     | HB  |
| Soft annealed          |                         |                         |        |     |     | 215 |
| SOLUTION ANNEALED      |                         |                         |        |     |     | HB  |
| Solution annealed      |                         |                         |        |     |     | 200 |

Fysische eigenschappen

1 waarden

| KENWAARDE | WAARDE | EENHEID           |
|-----------|--------|-------------------|
| Dichtheid | 8      | g/cm <sup>3</sup> |

Warmtebehandeling

5 procédés

| STAP                                                  | TEMPERATUUR              | MEDIUM |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| source joins the operations with + / procedural order |                          |        |
| Oplosgloeien                                          | Temperatuur niet vermeld | —      |
| Oplosgloeien                                          | Temperatuur niet vermeld | —      |
| Oplosgloeien                                          | Temperatuur niet vermeld | —      |
| source joins the operations with + / procedural order |                          |        |
| Oplosgloeien                                          | Temperatuur niet vermeld | —      |
| Oplosgloeien                                          | Temperatuur niet vermeld | —      |
| source joins the operations with + / procedural order |                          |        |
| Oplosgloeien                                          | Temperatuur niet vermeld | —      |
| Oplosgloeien                                          | Temperatuur niet vermeld | —      |
| Veredelen                                             | Temperatuur niet vermeld | —      |
| source joins the operations with + / procedural order |                          |        |
| Oplosgloeien                                          | Temperatuur niet vermeld | —      |
| Gloeien                                               | Temperatuur niet vermeld | —      |

## Aanduidingen in de verschillende normen

147 aanduidingen · 4 onderbouwd als identiek

|                                                 |          |                     |       |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------|-------|
| Verenigde Staten                                | 56       | F2281               | astm  |
| S31600                                          | uns      | F593                | astm  |
| S31603 <span>Eigen naam van de kwaliteit</span> | uns      | F594                | astm  |
| 30316L                                          | aisi-sae | F738                | astm  |
| 316                                             | aisi-sae | F836                | astm  |
| 316L <span>Eigen naam van de kwaliteit</span>   | aisi-sae | F837                | astm  |
| J92700                                          | aisi-sae | F879                | astm  |
| J92800                                          | aisi-sae | TP316               | astm  |
| S31600                                          | aisi-sae | TP316L              | astm  |
| S31603                                          | aisi-sae |                     |       |
| S31673                                          | aisi-sae |                     |       |
| S31683                                          | aisi-sae |                     |       |
| A 182 Grade F316L                               | astm     |                     |       |
| A 312 Grade TP316L                              | astm     |                     |       |
| A 403 Grade WP316L                              | astm     |                     |       |
| A1022                                           | astm     |                     |       |
| A1049                                           | astm     |                     |       |
| A182                                            | astm     |                     |       |
| A213                                            | astm     |                     |       |
| A240                                            | astm     |                     |       |
| A249                                            | astm     |                     |       |
| A269                                            | astm     |                     |       |
| A270                                            | astm     |                     |       |
| A276                                            | astm     |                     |       |
| A312                                            | astm     |                     |       |
| A314                                            | astm     |                     |       |
| A336                                            | astm     |                     |       |
| A358                                            | astm     |                     |       |
| A403                                            | astm     |                     |       |
| A409                                            | astm     |                     |       |
| A473                                            | astm     |                     |       |
| A478                                            | astm     |                     |       |
| A479                                            | astm     |                     |       |
| A493                                            | astm     |                     |       |
| A511                                            | astm     |                     |       |
| A554                                            | astm     |                     |       |
| A580                                            | astm     |                     |       |
| A632                                            | astm     |                     |       |
| A666                                            | astm     |                     |       |
| A688                                            | astm     |                     |       |
| A774                                            | astm     |                     |       |
| A778                                            | astm     |                     |       |
| A793                                            | astm     |                     |       |
| A813                                            | astm     |                     |       |
| A814                                            | astm     |                     |       |
| A943                                            | astm     |                     |       |
| A965                                            | astm     |                     |       |
| A988                                            | astm     |                     |       |
|                                                 |          | Verenigd Koninkrijk | 18    |
|                                                 |          | 316                 | bs    |
|                                                 |          | 316 S 30            | bs    |
|                                                 |          | 316L                | bs    |
|                                                 |          | 316S11              | bs    |
|                                                 |          | 316S12              | bs    |
|                                                 |          | 316S13              | bs    |
|                                                 |          | 316S14              | bs    |
|                                                 |          | 316S31              | bs    |
|                                                 |          | 316S33              | bs    |
|                                                 |          | 4S14                | bs    |
|                                                 |          | LW22                | bs    |
|                                                 |          | LWCF22              | bs    |
|                                                 |          | S 161               | bs    |
|                                                 |          | S.537               | bs    |
|                                                 |          | S13                 | bs    |
|                                                 |          | S14                 | bs    |
|                                                 |          | X2CrNiMo17-12-3     | bs    |
|                                                 |          | X2CrNiMo18-14-3     | bs    |
|                                                 |          | Frankrijk           | 15    |
|                                                 |          | X2CrNiMo18-14-3     | afnor |
|                                                 |          | X2CrNiMo18-15-4     | afnor |
|                                                 |          | Z2CND17.12          | afnor |
|                                                 |          | Z2CND18.13          | afnor |
|                                                 |          | Z3CND17-11-02       | afnor |
|                                                 |          | Z3CND17-12-02       | afnor |
|                                                 |          | Z3CND17-12-03       | afnor |
|                                                 |          | Z3CND17-12-2        | afnor |
|                                                 |          | Z3CND18-12-03       | afnor |
|                                                 |          | Z3CND18-14-03       | afnor |
|                                                 |          | Z3CND18-14-08       | afnor |
|                                                 |          | Z3CND18.12.02       | afnor |
|                                                 |          | Z3CND19-15-04       | afnor |
|                                                 |          | Z6CND18-12-03       | afnor |
|                                                 |          | Z7CND17-11-02       | afnor |

|              |     |
|--------------|-----|
| <b>Japan</b> | 7   |
| SCS16        | jis |
| SUS 316LFB   | jis |
| SUS 316LTBS  | jis |
| SUS 316LTP   | jis |
| SUS F 316L   | jis |
| SUS316       | jis |
| SUS316L      | jis |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| <b>Spanje</b>     | 6   |
| 12-03             | une |
| F.310.K           | une |
| F.3533            | une |
| F.3533-X2CrNiMo17 | une |
| F.3537            | une |
| X2CrNiMo17132     | une |

|                  |     |
|------------------|-----|
| <b>Italië</b>    | 6   |
| 316LM1           | uni |
| X2CrNiMo17-12    | uni |
| X2CrNiMo17-13    | uni |
| X2CrNiMo17-13KG  | uni |
| X2CrNiMo17-17-12 | uni |
| X2CrNiMo18-14-3  | uni |

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>Rusland / GOS</b> | 5    |
| 000X17H13M2          | gost |
| 03Ch17N13M2          | gost |
| 03KH17N14M3          | gost |
| 03X17H13M2           | gost |
| 03X17H14M3           | gost |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| <b>Tsjechië</b> | 4   |
| 17346           | csn |
| 17349           | csn |
| 17350           | csn |
| 17359VN         | csn |

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Europa</b>   | 3                                     |
| 1.4404          | din-en                                |
| X2CrNiMo17-12-2 | Eigen naam van de kwaliteit<br>din-en |
| X2CrNiMo17-13-2 | Eigen naam van de kwaliteit<br>din-en |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| <b>Verenigde Staten / Lucht- en ruimtevaart</b> | 3   |
| 5507                                            | ams |
| 5584                                            | ams |
| 5653                                            | ams |

|                |    |
|----------------|----|
| <b>China</b>   | 3  |
| 00Cr17Ni14Mo2  | gb |
| 00Cr17Ni14Mo3  | gb |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | gb |

|               |    |
|---------------|----|
| <b>Zweden</b> | 3  |
| 2343          | ss |
| 2348          | ss |
| 2353          | ss |

|              |    |
|--------------|----|
| <b>Polen</b> | 3  |
| 00H17N13M2   | pn |
| 00H17N14M2   | pn |
| 00H17N14M2   | pn |

|                  |     |
|------------------|-----|
| <b>Hongarije</b> | 2   |
| KO38LC           | msz |
| X2CrNiMo18-14-3  | msz |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Oostenrijk</b>  | 2     |
| X2CrNiMo17-13-2KKW | onorm |
| X2CrNiMo18-14-3KW  | onorm |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| <b>Finland</b>  | 2   |
| 750             | sfs |
| X2CrNiMo17-13-3 | sfs |

|                   |    |
|-------------------|----|
| <b>Zuid-Korea</b> | 2  |
| STS316L           | ks |
| STSF316L          | ks |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>Internationaal</b> | 1   |
| Type19                | iso |

|                  |     |
|------------------|-----|
| <b>Slowakije</b> | 1   |
| 17 349           | stn |

|                 |      |
|-----------------|------|
| <b>Brazilië</b> | 1    |
| 316 L           | abnt |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>voormalig Joegoslavië</b> | 1   |
| Č.45707                      | jus |

|                 |      |
|-----------------|------|
| <b>Roemenië</b> | 1    |
| 2MoNiCr175      | stas |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>Australië / Nieuw-Zeeland</b> | 1      |
| 316L                             | as-nzs |

|                  |     |
|------------------|-----|
| <b>Bulgarije</b> | 1   |
| X2CrNiMo18-14-3  | bds |

**Opmerking over het gebruik.** De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

### Aanvraag over S.537

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

**Aanvraag  
starten**

#### DATABLAD ONLINE

Naar de materiaalpagina

#### MATERIAALZOEKER

Alle materialen doorzoeken

#### MATERIAALNUMMER

1.4404

#### UITGEGEVEN

4 sep 2026