

NÚMERO DE MATERIAL 1.1240 · CLASSE 1.1

65Mn

N.º de material 1.1240

também consta como 65Mn4


Composição química, valores mecânicos e físicos e 17 designações normativas de 10 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 17 em 10 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 6 registados
--------------------------------	---	--


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.



A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01 % e 100 % numa única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — em falta: Ni, Cr, Mo.

Propriedades físicas

1 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Massa volúmica	7.85	g/cm³

Tratamento térmico

4 regimes

ETAPA	TEMPERATURA	MEIO
source joins the operations with + / procedural order		
Têmpera	Temperatura não indicada	—
Revenido	Temperatura não indicada	—
source joins the operations with + / procedural order		
Recozimento	Temperatura não indicada	—
Recozimento	Temperatura não indicada	—
Revenido	Temperatura não indicada	—
Normalização	Temperatura não indicada	—
Revenido	Temperatura não indicada	—
Normalização	Temperatura não indicada	—
Recozimento	Temperatura não indicada	—

Designações nas diversas normas

17 designações · 3 documentadas como idênticas

Estados Unidos		7	Internacional		1
G10700	Nome próprio da qualidade	uns	56Mn4		iso
G15660		uns	Japão		1
1062		aisi-sae			
1066		aisi-sae	SWRH67B		jis
1070	Nome próprio da qualidade	aisi-sae	China		1
1566		aisi-sae			
C1062		aisi-sae	65Mn		gb
Rússia / CEI		2	Tchéquia		1
65G		gost	13 180		csn
65GA		gost	Polônia		1
Europa		1		65G	
65Mn4	Nome próprio da qualidade	din-en	Romênia		1
Reino Unido		1	65MN10		stas
080A67		bs			

Nota sobre a utilização. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de fábrica segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 juntamente com a sua consulta. Prevalece sempre a norma na sua edição em vigor.

Consulta sobre 65Mn

Proposta, disponibilidade, certificado de fábrica ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	PESQUISA DE QUALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Pesquisar todas as qualidades	1.1240	9 de set. de 2026