

材料编号 1.0060 · 类别 1.0

St 60-2 G

材料号 1.0060

亦列为 E335+CR

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 21 个地区的 55 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm ³	其他标准名称 55 覆盖 21 个地区	性能数据 4 已收录
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 99.9 % ● P — 0 % ● S — 0 % ● N — 0 %

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm ³

各标准中的名称

55 个牌号 · 其中 3 个已证实相同

俄罗斯 / 独联体	6	保加利亚	3
S345	gost	ASt6	bds
St5ps	gost	E335	bds
St5sp	gost	WSt6sp	bds
St6ps	gost		
St6sp	gost	法国	2
Cr6cn	gost	A60-2	afnor
		E335	afnor
欧洲	5		
E335	din-en	国际	2
E335+CR 该牌号专有名称	din-en	Fe590	iso
Fe590-2	din-en	FeE690	iso
St 60-2 G 该牌号专有名称	din-en		
St60-2	din-en	日本	2
		SM570	jis
英国	5	SM58	jis
4360-55C	bs		
4360-55E	bs	中国	2
55C	bs	HRB335	gb
E335	bs	Q345C	gb
Fe590-2FN	bs		
西班牙	4	波兰	2
A590	une	MSt6	pn
A590-2	une	St6	pn
E355	une		
Fe590-2FN	une	奥地利	2
		St590	onorm
意大利	4	St60F	onorm
E335	uni	比利时	2
Fe580	uni	A590-1.2	nbn
Fe590	uni	FE590-2FN	nbn
Fe60-2	uni		
美国	3	捷克	1
A572	aisi-sae	11600	csn
A572Gr.65	aisi-sae		
A678 Grade C 该牌号专有名称	astm	斯洛伐克	1
		11 600	stn
瑞典	3	塞尔维亚	1
1650	ss	C\0645	srps
1650-00	ss		
1650-01	ss	罗马尼亚	1
		OL60.1k	stas
匈牙利	3		
A 60	msz	瑞士	1
E355	msz	St60-2	snv
Fe590-2	msz		

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 St 60-2 G 的询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

发起询价

在线数据表
查看材料页面

牌号检索
检索全部牌号

材料号
1.0060

发布
2026年9月21日